

COVID-19 (Sairaaloissa, sosiaalipalvelujen asumisyksiköissä ja Hoikussa)

| | Covid19-positiivinen | Covid19-altistunut |
|----------------------------|---|---|
| Oireet | Oireina voi olla väsymys, päänsärky, kurkkukipu, kuiva yskä, ripuli, nuha, kuume, hengenahdistus, lihaskivut sekä haju- ja makuaistin puutos. | |
| Varotoimet | Pisaravarotoimet tavanomaisten varotoimien lisäksi 5-10 vrk oireiden alusta, joissa kaksi vähempioireista vuorokautta. Oireiden alun ollessa epäselvä, potilas hoidetaan pisaravarotoimin näytteenotosta 5vrk ajan, joissa kaksi vähempioireista vuorokautta. Varotoimien purkautuessa, potilasta ei tarvitse käyttää suihkussa jos muutoin tarvetta ei ole. Tehovalvontayksikössä koronan vuoksi hoidettavan eristyksen purkamisesta infektiolääkärin konsultaatio. | Pisaravarotoimet 5vrk altistumisen päättymisestä. Varotoimien purkautuessa, potilasta ei tarvitse käyttää suihkussa jos muutoin tarvetta ei ole. |
| Potilaan sijoittelu | 1h huone Jos 1h huone ei mahdollista, niin kohortoidaan. | 1h huone. Jos ei mahdollista, niin yhteys hygieniahoitajaan. |
| Näytteet | Jos oireilee niin -pocABRC -näyte (22360) nenänielusta. Näytettä ei tarvetta uusia, jos positiivinen tulos samalla hoitajaksolla. Epidemia-/-epäilytilanteissa yhteys hygieniahoitajaan. | Jos oireilee niin -pocABRC -näyte (22360) nenänielusta. Epidemiatilanteessa käytetään -CV19NhO (6466) -näytettä. |
| Siivous | Katso erilliset ohjeet Potilashuoneen siivous -ohje ja pyykin käsittely Puropesulan ohjeiden mukaan. | |
| Riskitieto | Hoitava yksikkö kirjaa riskitiedon varotoimijaksi Mikrobit ja eristystarve -> Pisaraeristys -> Selitteeseen "Covid19-positiivinen. Pisaravarotoimet". | Ei tarvetta riskitiedolle. Tiedon tulee kulkea hoitopaikalta seuraavalle. |