

VARTIJAIMUSOLMUKKEEN SPET JA MATALA-ANNOS TT

Yleistä

Tutkimuksella selvitetään vartijaimusolmukkeiden sijainti. Se ei kerro taudin levinneisyyttä. Tutkimuksessa löytyneet imusolmukkeet poistetaan leikkauksessa kudoksenäytteeksi.

Varaa tutkimukseen noin 2 tuntia aikaa.

Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda normaalisti.

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

Lääkkeet

Saat ottaa lääkkeesi normaalisti.

Tutkimus

Pieni määrä radioaktiivista ainetta laitetaan pistoksena ihon alle lähelle kasvainta. Merkkiaine hakeutuu imunesteen mukana vartijaimusolmukkeisiin.

Jos kasvain on jo poistettu, pistetään merkkiaine arven ympärille.

Kuvaus alkaa heti piston jälkeen ja kestää noin tunnin. Löytyneitä imusolmukkeita saatetaan merkata iholle tussilla. Merkkejä ei saa pestä pois.

Kuvauksen yhteydessä tehdään mahdollisesti myös elimistön rakenteita näyttävä TT-kuvaus (tietokonetomografia) jonka avulla mahdolliset muutokset pystytään paikantamaan tarkasti.

Kuvaus tapahtuu makuuasennossa ja on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Jos imetät, pidä 4 tunnin imetystauko, jonka päätteeksi lypsä kertynyt maito ja kaada se viemäriin.

Saatuasi radioaktiivisen merkkiaineen vältä lasten sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Huomioitavaa

Jos epäilet olevasi raskaana, ilmoita siitä henkilökunnalle. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville henkilöille.

Tutkimuksen tulokset saat sinua hoitavasta yksiköstä.

Sijainti:	Hyväksytty pvm: 19.2.2024
Hyväksyjä: el Jyri Toikka	Laatija: rh Noa Harju

Yhteystiedot

Säteilyyn tai tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Kymenlaakson isotooppiyksikköön arkisin klo 8-15.

Lääkkeisiin ja sairauslomatodistuksiin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä lähettävään yksikköösi.

Sijainti:	Hyväksytty pvm: 19.2.2024
Hyväksyjä: el Jyri Toikka	Laatija: rh Noa Harju