

Keuhkopussin mesoteliooma

1. Yleistä

- Keuhkopussin mesotelioomalla tarkoitetaan keuhkopussista lähtöisin olevaa syöpäsairautta, joka on harvinainen.
- Taudin ehdottomasti yleisin riskitekijä on asbestialtistus vuosia ennen taudin toteamista, mutta myös esimerkiksi sädehoito rintakehänalueelle voi altistaa taudille.
- Asbestille on voinut altistua etenkin tietyissä ammateissa
 - Sähkömies
 - Satamatyöntekijä
 - Auton asentaja
 - Rakennusalan työntekijä
- Mesoteliooma kehittyy usein vuosikymmenten kuluttua asbestialtistuksesta.
- Tyypillisiä oireita ovat:
 - Rintakehän kipu / Kylkikipu
 - Hengenahdistus
 - Yskä
- Mesotelioomaa epäiltäessä otetaan usein alkuun keuhkokuva, jossa voidaan nähdä toispuolista keuhkopussin nesteilyä. Keuhkokuvan pohjalta tehdään tietokonekerroskuvaus (TT-kuvaus), jossa voidaan nähdä tuumorimuutoksia keuhkopussissa.
- Mesotelioomadiagnoosi tehdään joko keuhkopussin nestenäytteen ja/tai karkeaneulanäytteen pohjalta. Mesoteliooma jaetaan 3 tyyppiin
 - Epiteloidi mesoteliooma
 - Bifaasinen mesoteliooma
 - Sarkomatoottinen mesoteliooma

2. Ammattitautiselvitys

- Asbestialtistus on monesti työperäinen, jolloin on tärkeää tehdä ammattitautiselvitykset. Ammattitautina mesoteliooma on korvattava.
- Ammattitautiselvitys lähtee liikkeelle diagnoosin yhteydessä. Keuhkoklinikasta tehdään konsultaatiopyyntö sosiaalityöntekijälle, joka kartoittaa tarkasti työhistorian.
- Kartoitustiedot lähetetään vakuutusyhtiölle, joka tekee viimekädessä päätöksen ammattitaudista.
- Ammattitaudissa hoito on maksutonta.

Sijainti: Keuhkosairaudet	Hyväksytty pvm: 29.4.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen

3. Hoito

- Mesotelioomaa ei yleensä pystytä leikkaamaan eikä siksi hoitamaan parantavasti. Sädehoitoa voidaan harkita oirekohtaisesti esimerkiksi kipua helpottamaan. Yleensä mesotelioomaa hoidetaan syöpälääkehoidolla.
- Syöpälääkehoidolla tautia ei voi parantaa, vaan tarkoituksena on:
 - 1) Lievittää taudista johtuvia oireita kuten keuhkopussin nesteilyn aiheuttamaa hengenahdistusta
 - 2) Yrittää hidastaa / jarruttaa taudin kulkua
- Tilanteesta riippuen mesotelioomaa voidaan hoitaa joko solunsalpaajahoidolla tai immunologisella hoidolla. Hoitaval lääkäri suunnittelee mahdollisen lääkehoidon yksilöllisesti yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.
- Jos syöpälääkehoitoon ei lähdetä, suunnitellaan hyvä oireenmukainen eli palliatiivinen hoito, jonka tarkoituksena ei ole hidastaa taudin kulkua, vaan pitää elämän laatu mahdollisimman hyvänä.

4. Yhteystiedot

- Mikäli sinulle tulee kysyttävää hoidosta, tai hoito aiheuttaa haittavaikutuksia, ole yhteydessä keuhkosairauksien poliklinikalle arkisin kello 8-15.
 - Keuhkolääkehoitajan puhelin: **05 220 2435**
 - Sihteerin puhelin: **05 220 2403**
- Mikäli voitisi heikkeneä äkillisesti tai sinulle tulee kuumetta yli 38 astetta, hakeudu päivystykselliseen arvioon lähimpään päivystävään sairaalaan
- Hätätapauksissa soita 112.

Sijainti: Keuhkosairaudet	Hyväksytty pvm: 29.4.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen