

SILMÄN SISÄINEN LÄÄKEHOITO (LASIAISINJEKTIO)

Yleistä

Olet ollut tutkimuksissa verkkokalvosairauden vuoksi. Tehtyjen tutkimusten perusteella sinulle on suunniteltu silmän sisäistä lääkettä, joka annetaan injektiona silmän lasiaistilaan. Injektioita annetaan pääsääntöisesti useamman injektion sarjana. Lääkäri arvio vastaanottokäynnilläsi tarvittavien injektioiden määrän. Hoidon tarkoituksena on estää ja hidastaa silmänpohjassa verkkokalvon alueella todettujen näkökykyä heikentävien muutosten lisääntymistä. Ajanvarauskirjeessä oleva vastaanottoaika on sairaalaan tuloaika, varaa käyntiin runsaammin aikaa. Toimenpiteen jälkeen autolla ajaminen ei ole sallittua.

Ole yhteydessä Silmäyksikköön, mikäli:

- Silmissä tai silmäluomissa tai muualla elimistössä on tulehdusoireita/antibioottihoito
- Sinulla on ollut verenkiertohäiriö tai sydäninfarkti viimeisen 3 kk aikana
- Olet käynyt tai olet menossa hammastoimenpiteeseen 3 vrk sisällä
- Olet ollut tai olet menossa johonkin leikkaukseen 2-4 vko sisällä
- Olet tai voit olla raskaana tai imetät

Toimenpide

Käy toimenpidettä edeltävänä iltana tai toimenpidepäivän aamuna suihkussa, pese myös hiukset. Älä käytä meikkiä toimenpidepäivänä. Tekoripset on poistettava ennen toimenpidettä. Saat syödä ja juoda normaalisti. Ota käytössä olevat aamulääkkeet toimenpidepäivän aamuna (myös säännöllisesti käytössä olevat silmätipat), ellei lääkkeiden käyttämisestä ole muuta erikseen sovittu.

Lääke laitetaan silmän sisälle pistoksena. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa, eikä se aiheuta merkittävää kipua.

Toimenpiteen jälkeen

- Lasiaiseen annettavat lääkeaineet saattavat näkyä mustana tai kirkkaana kuplana näkökentässä muutan päivän ajan. Poikkeuksena on kortisonilääke, joka voi näkyä mustana täplänä useamman viikon ajan. Lääkeaineesta johtuva täplä on varaton ja häviää itseksensä.
- Silmä voi olla ärtynyt ja voi olla roskantunnetta. Tarvittaessa silmään voi laittaa neljän tunnin kuluttua injektioista kostutustippoja kertakäyttöpipeteistä.
- Hoidettua silmää ei saa kastella vedellä vuorokauten. Saunomista sekä uimista tulee välttää kolme päivää lääkereinjektion jälkeen.
- Vältä silmän koskettelua ja huolehdi käsihygieniasta.
- Vältä sellaisia tekemisiä, jossa silmään voi mennä pölyä tai likaa. Voit elää muuten normaalia elämää

Sijainti: Yleinen kansio	Hyväksytty pvm: 20.4.2026
Hyväksyjä: yl Raimo Tuuminen	Laatija: Sh Piia Uusiheimala

Huomioitavaa

Ota yhteyttä omaa hoitavaan yksikköön/ virka-ajan ulkopuolella päivystysapuun, mikäli hoidettuun silmään ilmaantuu **poikkeavaa särkyä, voimakasta punoitusta, rähmimistä tai uusia näköoireita.**

Yhteystiedot

Arkisin klo 8.00 - 15.00

Silmäyksikkö 05 220 2410

käytössämme on takaisinsoitto palvelu

Virka-ajan ulkopuolella

Päivystysapu p. 116 117

Sijainti: Yleinen kansio	Hyväksytty pvm: 20.4.2026
Hyväksyjä: yl Raimo Tuuminen	Laatija: Sh Piia Uusiheimala